

DYKKE- OPPDRA

TRYGGE PROSJEKTER MED
NBU-ENTREPRENØRER

*Kunnskap og
sikkerhet for
arbeid under
vann.*

Norsk Bransjeforening for
Undervannsentreprenører





VI LØSER DITT PROSJEKT PÅ EN TRYGG MÅTE

Når du benytter en NBU-bedrift til dykking og annet undervannsarbeid er du garantert at sertifisert personell benyttes og at bedriften har et organisert system for å ivareta Helse, Miljø og Sikkerhet. Bruk av NBU-bedrifter er derfor den beste garantien for kvalitet og sikkerhet, og en grunnleggende forutsetning for å unngå situasjoner der man kan bli trukket til ansvar for mangler innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.

GENERELLE KRAV OG ANSVAR TIL DYKKEBEDRIFTER

NBU-entreprenøren skal sørge for at dykkeoperasjonen er forsvarlig planlagt og risikovurdert før oppstart, og at alle som deltar i en dykkeoperasjon har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon for å beherske alle de utfordringer og farer dykkeoperasjonen kan medføre.

Et dykkerlag består av minimum fire personer: Dykkerleder, dykker, beredskapsdykker og lineholder. Dykkerleder skal inneha gyldig dykkerlederbevis. Dykker og beredskapsdykker skal ha dykkerbevis klasse B, være helsemessig skikket og inneha gyldig helseerklæring. Den som skal utføre lineholderfunksjonen skal ha god kunnskap om dykking, den aktuelle

dykkeoperasjonen og sikkerhetsprosedyrene. Hvis flere dykkervirksomheter utfører et dykkeroppdrag i fellesskap skal de utpeke en hovedbedrift som skal samordne de plikter og tiltak som følger av forskriftene. Det skal dokumenteres skriftlig hvilken bedrift som er utpekt.

**OPPDRAGSGIVER HAR ANSVAR FOR
Å SIKRE AT AKTIVITETENE UTFØRES I
SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER,
REGELVERK OG PROSEDYRER.**

RUTINER OG PROSEDYRER FOR ET TRYGT DYKKEOPPDRAG

En entreprenør skal ha rutiner og prosedyrer som sikrer at dykkeoperasjonen utføres i henhold til bransjestandarden. I tillegg er entreprenøren ansvarlig for å skaffe til veie det personell og utstyr som er nødvendig for forsvarlig gjennomføring av dykkeoperasjonen. Et dykkerlag skal bestå av minimum fire personer. Overflateforsynt dykking bør brukes ved alle typer arbeidsdykking.

TRYKKAMMER

Ved dykk som krever dekompresjon skal det være trykkammer til stede og Arbeidstilsynet skal varsles skriftlig på forhånd.

DYKKERLAGET

Et dykkerlag skal bestå av minimum fire personer med dokumentert opplæring. En dykkerleder, en dykker, en beredskapsdykker og en lineholder.

DYKKERLEDER

Skal ha gjennomført dykkerlederkurs med oppdatering hvert 5. år og være skriftlig utnevnt av entreprenør.

DYKKER

Dykkeren skal ha dykkerbevis klasse B og inneha de kunnskaper som er nødvendig for den aktuelle arbeidsoppgaven. Dykking dypere enn 50 meter kan bare foretas som metningsdykking i samsvar med dykkerregelverket for petroleumsvirksomheten til havs.

BEREDSKAPSDYKKER

Beredskapsdykker skal inneha dykkerbevis klasse B, og være klar til øyeblikkelig assistanse for å kunne gripe inn eller bistå dykkeren i en nødssituasjon. Beredskapsdykkeren skal være plassert på overflaten, ferdig dresset med masken av og klar til å gå i vannet så snart som mulig og senest innen ett minutt.

LINEHOLDER

Den som skal utføre lineholderfunksjonen skal ha god kunnskap om dykking, den aktuelle dykkeoperasjonen og sikkerhetsprosedyrene.





ARBEID UNDER VANN

Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører, NBU, er en organisasjon for firmaer som driver med dykking og annen undervannsvirksomhet.

Organisasjonen skal fremme utvikling av næringen på en konstruktiv måte. NBU arbeider kontinuerlig for bedring av Helse, Miljø og Sikkerhet, samt utvikling av kunnskaper om undervannsarbeid generelt.

NBU har utarbeidet en egen bransjestandard med operasjonsprosedyrer og retningslinjer for sikker dykking og HMS-arbeid.

NBU jobber for å sikre dine fremtidige arbeidsprosjekter under vann.



NBU

Norsk Bransjeforening for
Undervannsentreprenører

Middelthuns gate 27
Postboks 5485 Majorstuen
0305 OSLO

Mob: +47 92 42 35 50
E-post: nbu@eba.no
www.eba.no/nbu